

Direcția de Sănătate Publică Prahova
 Laborator de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică - Laborator Microbiologie
 Ploiești, str. Transilvaniei nr. 2 ; Tel : 0244 543 433 ; Fax : 0244 546 226 ; e-mail : bacteriologie@dspph.ro

**BULETIN DE ANALIZE BACTERIOLOGICE APĂ**

Nr. 1254 BS Data emiterii : 14.12.2023

Beneficiar / Solicitant : SC APA FILIPEȘTII DE TARG **Scopul prelevării :** MONITORIZARE AUDIT
Tip apă: APĂ POTABILĂ - interpretarea rezultatelor se efectuează pe baza Ordonanței nr. 7/ 2023
Prelevare: Data prelevării: 11.12.2023 Cerere analiză / Proces verbal nr. 4606/ 11.12.2023 **Locul prelevării:** FILIPEȘTII DE TARG
Responsabil prelevare : AS IG TUDOR SORINA-ELENA / DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA PRAHOVA
Recepție probe: 11.12.2023/ 13:20 **Conformitate la recepție :** DA / NU **Data efectuării :** 11.12 - 14.12.2023
Data/Ora :

Nr. registru recepție	Date referitoare la proba de analizat	Nr.Total Germeni la 22°C ufc / ml Citire la 72 ore		Nr.Total Germeni la 37°C ufc/ml Citire la 48 ore		Bacterii coliforme totale la 37°C ufc / 100 ml		Escherichia coli la 37 °C ufc / 100 ml		Enterococi streptococi fecali ufc / 100 ml		Pseudomonas aeruginosa ufc / 100 ml		Clostridium Perfringens ufc / 100 ml	
		PS-LM-11		PS-LM-11		PS-LM-11		PS-LM-11		PS-LM-11		PS-LM-11		PS-LM-11	
Ora prelevării		SR EN ISO 6222:2004		SR EN ISO 6222:2004		SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1/A1:2017		SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1/A1:2017		SR EN ISO 7899-2:2002		SR EN ISO 16266 : 2008		SR EN ISO 14189:2017	
		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare	
		Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă
2436 11:40	APA IESIRE STATIE FILIPEȘTII DE TARG	-	f.m.a.	-	f.m.a.	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0
2437 11:48	APA REȚEA SEDIU SC APA FILIPEȘTII DE TARG	0	f.m.a.	0	f.m.a.	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0

*Aceste activități nu sunt supuse acreditării RENAR f.m.a.=fara modificari anormale ufc=unități formatoare de colonii ml=mililitru nr=număr

Observații *

Șef laborator:

S.C. APA FILIPEȘTII DE TARG S.R.L.

INTRARE

NR..... 1193

DATA 20.12.2023

Responsabil de analiză:

Dr. ABRĂȘU ADRIANA
 medic primar
 MEDICINĂ DE LABORATOR
 COD B 74087

Rezultatele analizelor se referă numai la produsul supus analizei. Acest document este proprietatea DSP Prahova. Fără aprobarea scrisă a DSP Prahova Buletinul de Analiză nu poate fi reprodus decât integral.

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ PRAHOVA
Str. Tache Ionescu nr.13; Tel : 0244 522201 ; Fax : 0244 523471 ;
e-mail : secretariat @ dspph.ro

RAPORT

Proba de apă potabilă – prelevată de : **D.S.P. Prahova – As. ig. Tudor Sorina**

cu proces verbal nr. **4606**

pe data de : **11.12.2023**

Locul recoltării : **S.C. APA Filipeștii de Târg**

Nr.probă	Locul recoltării	Clor rezidual - liber / total (mg/l) rezultate obținute cf.proces verbal recoltare	Valoare admisă (mg/l)
2156	leșire stație apă Filipeștii de Târg	0,28 / 0,35	0,5
2157	Rețea Filipeștii de Târg Sediul S.C. APA Pompă	0,17 / 0,25	0,5

Interpretarea rezultatelor se efectuează pe baza Ordonanței 7 / 2023



RAPORT DE ÎNCERCARE
NR. 980 C / 28.11.2023

Beneficiar / Solicitant : S.C. APA Filipeștii de Târg

Recepție probă : Data : 28.11.2023

Ora : 12:50

Data prelevării : 28.11.2023

Ora : 10:30

Prelevare : Proces verbal nr. 4558

Cerere analiză

**Responsabil prelevare : D.S.P. Prahova – As. pr. ig. Grigore Emanuela
 As. ig. Tudor Sorina**

Data efectuării încercărilor : 29.11.2023

Ora : 08:30 – 12:30

Data editării raport încercare : 04.12.2023

Motivația : Monitorizare audit

Proba apă potabilă			Parametrul	Ox	NH ₄ ⁺	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	pH**	TURB	COND	Cl ⁻	DUR	CULOARE*	CALCUL*	
Nr. probă	Recipient	Volum [litru]	UM	mgO ₂ /l	mgNH ₄ ⁺ /l	mgNO ₂ ⁻ /l	mgNO ₃ ⁻ /l	Unități pH (25°C)	UNT	μS /cm (20°C)	mgCl ⁻ /l	Grade germane	-	[nitrat] + [nitrit] 50 + 3	
			Valoare CMA	5,0	0,5	0,5	50	≥6,5 ≤ 9,5	acceptabil fără modificări anormale	2500	250	> 5	acceptabil fără modificări anormale	≤ 1	
			Metoda	SR EN ISO 8467:2001	SR ISO 7150-1:2001	SR EN 26777 ISO 6777:2002	SR ISO 7890-3:2010	SR ISO 10523:2012	SR EN ISO 7027-1:2016	SR EN ISO 27888:1997	SR ISO 9297:2001	SR ISO 6059: 2006	SR EN ISO 7887:2012 metoda A	-	
			Locul prelevării	PS-LCT-	01	02	03	04	05	06	07	08	09	18	-
2067	plastic	0,5	Rețea Filipeștii de Târg Sediul S.C. Apa – pompă curte	SLQ	SLQ	SLQ	19,35	7,4	SLQ	1405	188,185	25,36	incolor	0,39	

UM – Unitate de măsură • Ox – Oxidabilitate • NH₄⁺ – Amoniu • NO₂⁻ - Nitriți • NO₃⁻ - Nitrați • Turb - Turbiditate • Cond - Conductivitate • Cl⁻ - Cloruri • Dur – Duritate

- SLQ – sub limita de cuantificare a metodei: • Ox < 0,8 mg/l • NH₄⁺ < 0,08 mg/l • NO₂⁻ < 0,08 mg/l • NO₃⁻ < 0,18 mg/l • Turb < 0,30 NTU • Cond < 30 μS /cm • Cl⁻ < 5 mg/l • Dur < 0,5 grade germane
- * – aceste activități nu sunt supuse acreditării Renar
- ** – pentru apa plată îmbuteliată valoarea minimă poate fi redusă până la 4,5 unități de pH, iar pentru apa care conține în mod natural sau este îmbogățită cu bioxid de carbon valoarea pH poate fi mai mică

Interpretarea rezultatelor se efectueaza pe baza Ordonanței 7 / 2023

Șef laborator

S.C. APA FILIPEȘTII DE TÂRG S.R.L.

INTRARE / IESIRE

NR. 1194

DATA 20.12.2023

Responsabil de încercare

Dr. ABRĂȘU ADRIANA
 medic primar
 MEDICINĂ DE LABORATOR
 COD B 74067

Rezultatele încercărilor se referă numai la produsul supus analizei. Acest document este proprietatea DSP Prahova.
 Fără aprobarea scrisă a DSP Prahova, Raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.

BĂLUTĂ MIHAELA
 Director medical principal
 Clinica de Laborator
 COD B 74067

RAPORT DE ÎNCERCARE
NR. 980 C/ 28.11.2023

Beneficiar / Solicitant : S.C. APA Filipeștii de Târg

Recepție probă : Data : 28.11.2023

Ora : 12:50

Data prelevării : 28.11.2023

Ora : 10:30

Prelevare : Proces verbal nr. 4558

Cerere analiză

**Responsabil prelevare : D.S.P. Prahova – As. pr. ig. Grigore Emanuela
 As. ig. Tudor Sorina**

Data efectuării încercărilor : 29.11.2023 – 14.12.2023

Data editării raport încercare : 15.12.2023


Motivația : Monitorizare audit

Proba apă potabilă			Parametru	Cu*	Pb*	As*	Cd*	Ni*	Cr*	Mn*	Fe*	Al*	
Recipient	Volum [litru]	UM		mg /l	µg /l	µg /l	µg /l	µg /l	µg /l	µg /l	µg /l	µg /l	
			Valoare CMA	2,0	10	10	5,0	20	50	50	200	200	
			Metoda	SR EN ISO 15586:2004							SR ISO 15586:2001		SR ISO 15586:2001
			PS-LCT-	13								10	
2067	plastic	0,5	Locul prelevării Rețea Filipeștii de Târg Sediu S.C. Apa – pompă curte	0,011	SLQ	-	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	130,30	-	

UM – Unitate de măsură

- SLQ – sub limita de cuantificare a metodei: • Cu < 0,003 mg/l • Pb< 1,00 µg /l • As < 3,00 µg /l • Cd < 0,20 µg /l • Ni< 2,00 µg /l • Cr< 1,00 µg /l • Mn < 1,00 µg /l • Fe< 2,00 µg /l • Al< 6,00 µg /l
- * – aceste activități nu sunt supuse acreditării Renar

Interpretarea rezultatelor se efectuează pe baza Ordonanței 7 / 2023

Şef laborator
 Dr. ABRĂŞU ADRIANA
 medic primar
 MEDICINĂ DE LABORATOR
 COD B 74067


Responsabil de încercare

BĂLUȚĂ MIHAELA
 biocimicist medic primar
 COD B 74067


Rezultatele încercărilor se referă numai la produsul supus analizei. Acest document este proprietatea DSP Prahova.
 Fără aprobarea scrisă a DSP Prahova, Raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.

RAPORT DE ÎNCERCARE
 NR. 980 C/ 28.11.2023

Beneficiar / Solicitant : S.C. APA Filipeștii de Târg

Recepție probă : Data : 28.11.2023

Ora : 12:50

Data prelevării : 28.11.2023

Ora : 10:30

Prelevare : Proces verbal nr. 4558

Cerere analiză

Responsabil prelevare : D.S.P. Prahova – As. pr. ig. Grigore Emanuela
 As. ig. Tudor Sorina

Data efectuării încercărilor : 29.11.2023

Data editării raport încercare: 04.12.11.2023

Motivația : Monitorizare audit

Proba apă potabilă			Parametrul	TRIHALOMETANI				
				Cloroform*	Brom diclor metan*	Dibrom clor metan*	Bromoform*	TOTAL*
Nr. probă	Recipient	Volum [litru]	UM	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
2067	sticlă	0,5	Valoare CMA Metoda	-	-	-	-	100
STAS 12997-91								
2067	sticlă	0,5	Rețea Filipeștii de Târg Sediu S.C. Apa – pompă curte	8,92	1,64	0,89	2,39	SLQ

UM – Unitate de măsură

- SLQ – sub limita de cuantificare a metodei: • Total < 30 µg/l
- ND – nedetectabil
- * – aceste activități nu sunt supuse acreditării Renar

Interpretarea rezultatelor se efectuează pe baza Ordonanței 7 / 2023

Şef laborator

Responsabil de încercare

Dr. ABRĂȘU ADRIANA
medic primar
MEDICINĂ DE LABORATOR
COD B 74937

BĂLUTA EMANUELA
Biochimist medic primar
Chimie Sanitară
cod 74998

Rezultatele încercărilor se referă numai la produsul supus analizei. Acest document este proprietatea DSP Prahova.
Fără aprobarea scrisă a DSP Prahova, Raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.

RAPORT

Proba de apă potabilă – prelevată de : **D.S.P. Prahova – As. pr. ig. Grigore Emanuela**
As. ig. Tudor Sorina

cu proces verbal nr. **4558**
pe data de : **28.11.2023**

Locul recoltării : **S.C. APA Filipeștii de Târg**

Nr.probă	Locul recoltării	Clor rezidual - liber / total (mg/l) rezultate obținute cf.proces verbal recoltare	Valoare admisă (mg/l)
2067	Rețea Filipeștii de Târg Sediul S.C. Apa – pompă curte	0,15 / 0,22	0,5

Interpretarea rezultatelor se efectuează pe baza Ordonanței 7 / 2023