

**RAPORT DE ÎNCERCĂRI / ANALIZE**

Număr raport: 5044 APM      Data emiterie raport: 08.05.2025


**Detalii**

**Beneficiar:** APA FILIPEȘTII DE TARG SRL, STR.REPUBLICII NR.215, FILIPEȘTII DE TARG  
**Nr. comandă/contract:** Comanda 79 din 27.01.2025  
**Tip probă:** Ape potabile  
**Descriere probă:** Apă potabilă      S.C. APA FILIPEȘTII DE TÂRG S.R.L.  
**Codul probei:** 5044 APM      INTRARE / IESIRE  
**Numărul fișei de prelevare:** 5023      NR. 523  
**Locul prelevării probei:** Foraj 10      DATA 08.05.2025  
**Data prelevării/primirii probei:** 05.05.2025 / 05.05.2025, Ora prelevării: 13:27  
**Data efectuării încercărilor:** 05.05.2025 - 08.05.2025  
**Metoda de prelevare:** LMB-IO.06  
**Date suplimentare despre prelevare:** Proba a fost prelevată de către Daniela Florentina Catalan în prezența reprezentantului beneficiarului Nitica Viorel

Nr. crt.	Indicator analizat	Metoda de încercare	UM	Valoare determinată	Valoare max conf Ordonanta 7/2023
<b>Ape potabile - Analize microbiologice</b>					
1	Bacterii coliforme	SR EN ISO 9308-1/2015	UFC/100ml	0	0
2	Enterococi	SR EN ISO 7899-2/2002	UFC/100ml	0	0
3	Escherichia coli	SR EN ISO 9308-1/2015	UFC/100ml	0	0
4	Numar de colonii dezvoltate la 22°C	SR EN ISO 6222/2004	UFC/1ml	0	Fără modificări anormale
5	Numar de colonii dezvoltate la 37°C	SR EN ISO 6222/2004	UFC/1ml	0	Fără modificări anormale

- NOTE:
1. Rezultatele se referă exclusiv la proba analizată
  2. Fără aprobarea scrisă a laboratorului acest raport de încercări/analize nu poate fi reprodus decât integral
  3. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apă potabilă, apă subterană, apă de suprafață, apă de îmbăiere (piscină) și apă uzată
  4. Încercările au fost efectuate ținând seama de următoarele corecții ale standardelor: SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (poziția 1), SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (poziția 3)

OBSERVAȚII:

**Șef laborator - microbiologie**  
 ing. Ribana Mihaela Bacioiu

**Întocmit**  
 ing. Ribana Mihaela Bacioiu



**RAPORT DE ÎNCERCĂRI / ANALIZE**
**Număr raport:**

5045 APM

**Data emitere raport:**

08.05.2025

**Detalii**


**Beneficiar:** APA FILIPEȘTII DE TARG SRL, STR.REPUBLICII NR.215, FILIPEȘTII DE TARG  
**Nr. comandă/contract:** Comanda 79 din 27.01.2025  
**Tip probă:** Ape potabile S.C. APA FILIPEȘTII DE TÂRG S.R.L.  
**Descriere probă:** Apă potabilă  
**Codul probei:** 5045 APM  
**Numărul fișei de prelevare:** 5023  
**Locul prelevării probei:** Foraj 11  
**Data prelevării/primirii probei:** 05.05.2025 / 05.05.2025, Ora prelevării: 13:28  
**Data efectuării încercărilor:** 05.05.2025 - 08.05.2025  
**Metoda de prelevare:** LMB-IO.06  
**Date suplimentare despre prelevare:** Proba a fost prelevată de către Daniela Florentina Catalan în prezența reprezentantului beneficiarului Nitica Viorel

Nr. crt.	Indicator analizat	Metoda de încercare	UM	Valoare determinată	Valoare max conf Ordonanta 7/2023
<b>Ape potabile - Analize microbiologice</b>					
1	Bacterii coliforme	SR EN ISO 9308-1/2015	UFC/100ml	0	0
2	Enterococi	SR EN ISO 7899-2/2002	UFC/100ml	0	0
3	Escherichia coli	SR EN ISO 9308-1/2015	UFC/100ml	0	0
4	Numar de colonii dezvoltate la 22°C	SR EN ISO 6222/2004	UFC/1ml	0	0
5	Numar de colonii dezvoltate la 37°C	SR EN ISO 6222/2004	UFC/1ml	0	Fără modificări anormale

- NOTE:
1. Rezultatele se referă exclusiv la proba analizată
  2. Fără aprobarea scrisă a laboratorului acest raport de încercări/analize nu poate fi reprodus decât integral
  3. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apă potabilă, apă subterană, apă de suprafață, apă de îmbăiere (piscină) și apă uzată
  4. Încercările au fost efectuate ținând seama de următoarele corecții ale standardelor: SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (poziția 1), SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (poziția 3)

**OBSERVAȚII:**
**Șef laborator - microbiologie**

ing. Ribana Mihaela Bacioiu


**Întocmit**

ing. Ribana Mihaela Bacioiu

**RAPORT DE ÎNCERCĂRI / ANALIZE**

Număr raport: 5046 APM      Dată emitere raport: 08.05.2025


**Detalii**


**Beneficiar:** APA FILIPEȘTII DE TARG SRL, STR.REPUBLICII NR.215, FILIPEȘTII DE TARG  
**Nr. comandă/contract:** Comanda 79 din 27.01.2025  
**Tip probă:** Ape potabile      S.C. APA FILIPEȘTII DE TARG S.R.L.  
**Descriere probă:** Apă potabilă  
**Codul probei:** 5046 APM  
**Numărul fișei de prelevare:** 5023      INTRARE / IESIRE  
**Locul prelevării probei:** Foraj 12      NR. 525  
**Data prelevării/primirii probei:** 05.05.2025 / 05.05.2025, Ora prelevării: 13:10  
**Data efectuării încercărilor:** 05.05.2025 - 08.05.2025      DATA 19.05.2025  
**Metoda de prelevare:** LMB-IO.06  
**Date suplimentare despre prelevare:** Proba a fost prelevată de către Daniela Florentina Catalan în prezența reprezentantului beneficiarului Nitica Viorel

Nr. crt.	Indicator analizat	Metoda de încercare	UM	Valoare determinată	Valoare max conf Ordonanta 7/2023
<b>Ape potabile - Analize microbiologice</b>					
1	Bacterii coliforme	SR EN ISO 9308-1/2015	UFC/100ml	0	0
2	Enterococi	SR EN ISO 7899-2/2002	UFC/100ml	0	0
3	Escherichia coli	SR EN ISO 9308-1/2015	UFC/100ml	0	0
4	Numar de colonii dezvoltate la 22°C	SR EN ISO 6222/2004	UFC/1ml	0	Fără modificări anormale
5	Numar de colonii dezvoltate la 37°C	SR EN ISO 6222/2004	UFC/1ml	0	Fără modificări anormale

- NOTE:
1. Rezultatele se referă exclusiv la probele analizate
  2. Fără aprobarea scrisă a laboratorului acest raport de încercări/analize nu poate fi reprodus decât integral
  3. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apă potabilă, apă subterană, apă de suprafață, apă de îmbăiere (piscină) și apă uzată
  4. Încercările au fost efectuate ținând seama de următoarele corecții ale standardelor: SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (părțile 1), SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (părțile 3)

OBSERVAȚII:

 Șef laborator - microbiologie  
 ing. Ribana Mihaela Bacioiu

 Întocmit  
 ing. Ribana Mihaela Bacioiu



**RAPORT DE ÎNCERCĂRI / ANALIZE**
**Număr raport:** 5047 APM **Data emiterie raport:** 08.05.2025


**Detalii**

**Beneficiar:** APA FILIPEȘTII DE TÂRG SRL, STR.REPUBLICII NR.215, FILIPEȘTII DE TÂRG  
**Nr. comandă/contract:** Comanda 79 din 27.01.2025  
**Tip probă:** Ape potabile S.C. APA FILIPEȘTII DE TÂRG S.R.L.  
**Descriere probă:** Apă potabilă  
**Codul probei:** 5047 APM  
**Numărul fișei de prelevare:** 5023  
**Locul prelevării probei:** Foraj 2  
**Data prelevării/primirii probei:** 05.05.2025 / 05.05.2025, Ora prelevării: 13:36  
**Data efectuării încercărilor:** 05.05.2025 - 08.05.2025  
**Metoda de prelevare:** LMB-IO.06  
**Date suplimentare despre prelevare:** Proba a fost prelevată de către Daniela Florentina Catalan în prezența reprezentantului beneficiarului Nitica Vlorel

Nr. crt.	Indicator analizat	Metoda de încercare	UM	Valoare determinată	Valoare max conf Ordonanta 7/2023
<b>Ape potabile - Analize microbiologice</b>					
1	Bacterii coliforme	SR EN ISO 9308-1/2015	UFC/100ml	0	0
2	Enterococi	SR EN ISO 7899-2/2002	UFC/100ml	0	0
3	Escherichia coli	SR EN ISO 9308-1/2015	UFC/100ml	0	0
4	Numar de colonii dezvoltate la 22°C	SR EN ISO 6222/2004	UFC/1ml	0	Fără modificări anormale
5	Numar de colonii dezvoltate la 37°C	SR EN ISO 6222/2004	UFC/1ml	0	Fără modificări anormale

- NOTE:
1. Rezultatele se referă exclusiv la proba analizată
  2. Fără aprobarea scrisă a laboratorului acest raport de încercări/analize nu poate fi reprodus decât integral
  3. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apă potabilă, apă subterană, apă de suprafață, apă de îmbăiere (piscină) și apă uzată
  4. Încercările au fost efectuate ținând seama de următoarele corecții ale standardelor: SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (poziția 1), SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (poziția 3)

OBSERVAȚII:

**Șef laborator - microbiologie**  
 ing. Ribana Mihaela Bacioiu

**Întocmit**  
 ing. Ribana Mihaela Bacioiu



**RAPORT DE ÎNCERCĂRI / ANALIZE**
**Număr raport:**

5048 APM

**Data emiter raport:**

08.05.2025

**Detalii**

**Beneficiar:** APA FILIPEȘTII DE TARG SRL, STR.REPUBLICII NR.215, FILIPEȘTII DE TARG  
**Nr. comandă/contract:** Comanda 79 din 27.01.2025  
**Tip probă:** Ape potabile  
**Descriere probă:** Apă potabilă S.C. APA FILIPEȘTII DE TÂRG S.R.L.  
**Codul probei:** 5048 APM  
**Numărul fișei de prelevare:** 5023  
**Locul prelevării probei:** Foraj 8  
**Data prelevării/primirii probei:** 05.05.2025 / 05.05.2025, Ora prelevării: 13:21  
**Data efectuării încercărilor:** 05.05.2025 - 08.05.2025  
**Metoda de prelevare:** LMB-IO.06  
**Date suplimentare despre prelevare:** Proba a fost prelevată de către Daniela Florentina Catalan în prezența reprezentantului beneficiarului Nitica Viorel

Nr. crt.	Indicator analizat	Metoda de încercare	UM	Valoare determinată	Valoare max conf Ordonanta 7/2023
<b>Ape potabile - Analize microbiologice</b>					
1	Bacterii coliforme	SR EN ISO 9308-1/2015	UFC/100ml	0	0
2	Enterococi	SR EN ISO 7899-2/2002	UFC/100ml	0	0
3	Escherichia coli	SR EN ISO 9308-1/2015	UFC/100ml	0	0
4	Numar de colonii dezvoltate la 22°C	SR EN ISO 6222/2004	UFC/1ml	0	Fără modificări anormale
5	Numar de colonii dezvoltate la 37°C	SR EN ISO 6222/2004	UFC/1ml	0	Fără modificări anormale

- NOTE:
1. Rezultatele se referă exclusiv la proba analizată
  2. Fără aprobarea scrisă a laboratorului acest raport de încercări/analize nu poate fi reprodus decât integral
  3. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apă potabilă, apă subterană, apă de suprafață, apă de îmbăiere (piscină) și apă uzată
  4. Încercările au fost efectuate ținând seama de următoarele corecții ale standardelor: SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (poziția 1), SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (poziția 3)


OBSERVAȚII:

**Șef laborator - microbiologie**

ing. Ribana Mihaela Bacioiu

**Întocmit**

ing. Ribana Mihaela Bacioiu



**RAPORT DE ÎNCERCĂRI / ANALIZE**

Număr raport: 5049 APM Data emiterie raport: 08.05.2025

**Detalii**

**Beneficiar:** APA FILIPEȘTII DE TARG SRL, STR.REPUBLICII NR.215, FILIPEȘTII DE TARG  
**Nr. comandă/contract:** Comanda 79 din 27.01.2025  
**Tip probă:** Ape potabile S.C. APA FILIPEȘTII DE TÂRG S.R.L.  
**Descriere probă:** Apă potabilă  
**Codul probei:** 5049 APM  
**Numărul fișei de prelevare:** 5023  
**Locul prelevării probei:** Foraj 9  
**Data prelevării/primirii probei:** 05.05.2025 / 05.05.2025, Ora prelevării: 13:16  
**Data efectuării încercărilor:** 05.05.2025 - 08.05.2025  
**Metoda de prelevare:** LMB-IO.06  
**Date suplimentare despre prelevare:** Proba a fost prelevată de către Daniela Florentina Catalan în prezența reprezentantului beneficiarului Nitica Viorel

Nr. crt.	Indicator analizat	Metoda de încercare	UM	Valoare determinată	Valoare max conf Ordonanta 7/2023
<b>Ape potabile - Analize microbiologice</b>					
1	Bacterii coliforme	SR EN ISO 9308-1/2015	UFC/100ml	0	0
2	Enterococi	SR EN ISO 7899-2/2002	UFC/100ml	0	0
3	Escherichia coli	SR EN ISO 9308-1/2015	UFC/100ml	0	0
4	Numar de colonii dezvoltate la 22°C	SR EN ISO 6222/2004	UFC/1ml	0	Fără modificări anormale
5	Numar de colonii dezvoltate la 37°C	SR EN ISO 6222/2004	UFC/1ml	0	Fără modificări anormale


## NOTE:

1. Rezultatele se referă exclusiv la proba analizată
2. Fără aprobarea scrisă a laboratorului acest raport de încercări/analize nu poate fi reprodus decât integral
3. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apă potabilă, apă subterană, apă de suprafață, apă de îmbăiere (piscină) și apă uzată
4. Încercările au fost efectuate ținând seama de următoarele corecții ale standardelor: SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (poziția 1), SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (poziția 3)

## OBSERVAȚII:

**Șef laborator - microbiologie**

ing. Ribana Mihaela Bacioiu


**Întocmit**

ing. Ribana Mihaela Bacioiu

